









# Programa de atención domiciliaria (Pades) El dolor oncológico según la prevalencia y la patología

Sra. P. Romero Aznar ,Sra I. Serralonga ,Sr C. Carrasquer ,Sra Carmen Rodriguez ,Sra B .Madueño Valencia ,Sra E. Saez Sra F. Aquilar

# INTRODUCCION

La atención domiciliaria continuada es una de las estrategias en los cuidados paliativos integrales. Esta atención abarca las 24 horas del día durante los 365 días del año. El estudio se realiza en un territorio con una área de influencia de 1.778.168 habitantes. El programa atención a domicilio y equipos de soporte (PADES) atiende 16 equipos, servicio de emergencias, atención primaria, hospitales agudos... . Objetivos Los objetivos de este trabajo son identificar aquellas patologías neoplásicas que generan un dolor agudo moderado-intenso > a 7 (EVA), con la intención de diferenciar aquellas que son más predominantes durante el día y las predominantes De esta manera también conocer aquellas que generan más dolor.

#### **OBJETIVOS**

Identificar aquellas patologías neoplásicas que generan un dolor agudo moderado-intenso > a 7 (EVA), con la intención de diferenciar aquellas que son más predominantes durante el día

#### **METODOLOGIA**

Estudio descriptivo retrospectivo. Recogida de datos fines de semana, festivos y noches durante 2017hasta enero 2018 mediante la extracción de datos del registro interno del servicio

### CONCLUSIÓN

Se han podido establecer nuevos dispositivos para identificar el dolor intenso. La mayor parte del dolor ocurre en horario diurno, generando dolor en neoplasias del sistema ORL, próstata y riñón y vías urinarias. Neoplasias que generan más dolor nocturno son afectaciones de mama y pleuropulmonar.




**DOLOR** 



Oncologico

No oncologico

# CRONOLOGÍA DEL DOLOR



#### ■ Diurno □ Nocturno

# PREVALENCIA SEGÚN NEOPLASIA

